



Vážený pane, paní,

V letošním roce plánujeme výměnu oken na kulturním domě v naší obci a rádi bychom vás tímto požádali o nabídku. Předpokládaný termín realizace: srpen 2011.


Předmětem nabídky je:




8 ks dvoukřídých oken  
barva: bílá  
výplň: dvojsklo s max. prostupem 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
kování: celoobvodové s mikroventilací  
otevíravé levé štulp  
otevíravé sklopné pravé hlavní  
příslušenství: do 5 ks žaluzie




3 ks  
Barva: bílá  
výplň: dvojsklo s max. prostupem 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
kování: celoobvodové s mikroventilací  
levé otevíravě sklopné  
pravé pevné v rámu  
sklopné ventilační  
příslušenství: žaluzie  
Tento typ prosím nacenit i ve variantě pravé otevíravé



2 x dvoukřídle vchodové dveře plné  
 barva: bílá  
 výplň: bez výplně  
 kování: jedny dveře otevírací levá část,  
 druhé dveře otevírací pravá část,  
 oboje se otevírají ven  
 příčky: výplň dělicí příčka 82 mm  
 klika: bronz  
 příslušenství: stavěč dveřního křídla  
 Pohledově jako ty prosklené dveře v příloze.



8 ks jednokřídlych oken  
 barva: bílá  
 výplň: dvojsklo s max. prostupem 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
 kování: celoobvodové s mikroventilací  
 křídlo: otevíravě sklopné



2 ks dvoukřídlych oken  
 barva: bílá  
 výplň: dvojsklo s max. prostupem 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
 kování: celoobvodové s mikroventilací  
 otevíravé levé štulp  
 pravé otevíravě sklopné  
 příslušenství: žaluzie

Požadujeme provedení v 5 nebo 6- ti komorovém profilu (ne polském), se šířkou nejbližě 60 mm – v této šířce jsou okna měněná v předešlých letech a s teplým rámečkem a kováním v bílé barvě.

Uvedené rozměry jsou orientační.

V nabídce dále uveďte:

- cenu příslušenství,
- celkovou propustnost okna,
- cenu za demontáž starých oken (bez likvidace),
- cenu za dopravu a montáž nových oken,
- cenu zednického začištění.

Pro domluvení schůzky z důvodu zaměření prosím kontaktujte starostu obce p. Országa na mobilním telefonu 606 644 726 nebo na emailu [starosta-ostrovec@seznam.cz](mailto:starosta-ostrovec@seznam.cz)



Pozice 3 / 2 x dveře



dveře již vyměněné, pro informaci, jakby měli nové dveře mít dělené výplně, tak aby s těmito novými pohledově korespondovaly.





Pozice 1 / 8 ks



Pozice 2 / 3 ks



Pozice 4 a 5